




# لیست قیمت اردیبهشت ۱۴۰۵



SHIL IRAN GROUP

کلید مینیاتوری AC : تکپل | دوپل | سه پل | چهارپل ( قدرت قطع KA ۶ و KA ۱۰ )

کلید مینیاتوری DC | کلید ایزولاتور | کلید سکسیونر | فیوز هولدر سیلندری | سرچ ارستر (برقگیر)

کلید محافظ جان | کلید محافظ جان ترکیبی | کلید حرارتی | محافظ ولتاژ-جریان | پاورمتر

مینی کنتاکتور | کنتاکتور سه-فاز ( تا ۴۵۰ کیلووات ) | کنتاکتور تکفاز بی صدا

رله حالت جامد (SSR) | کنتاکت کمکی | بوبین کنتاکتور | رله شیشه‌ای | رله شنت

کلید اتوماتیک : فیکس | قابل تنظیم | الکترونیکی

موتور کلید اتوماتیک | کلید اتوماتیک فیکس موتور دار | الکترونیکی هوشمند | کلید اتوماتیک فیکس هوایی موتور دار

اینورترهای سری SS (مسکونی) | SE (تجاری) | SH (صنعتی)

اینورترهای ۳۸۰ ولت ( تا ۱۱۰ کیلووات ) در سری‌های مختلف

اینورتر خورشیدی (آف‌گرید)

اینورتر خورشیدی (هیبریدی)

پکیج باتری لیتیومی  $\text{LiFePO}_4$  | باتری لیتیومی  $\text{LiFePO}_4$

استابلایزر رله‌ای (رومیزی و اقفی) | دیجیتال سروموتوری (افقی | ایستاده | دیواری)

استابلایزر سه-فاز سروموتوری ایستاده و مدل‌های هوشمند LCD دار

شستی باکالیت | شستی فلزی | چراغ سیگنال (ساده | اندازه‌گیری)

شستی جرثقیل ضدآب | جعبه کنترل شستی | فن‌های بوشی و بولبرینگی

لیمیت سویچ (سری LS و LST) | میکروسویچ (سری MS)

فلوتر | فتوسل | بست کمربندی | پایه بست | مقره اتکایی

انواع انبر پرس سرسیم و کابلشو (دستی و هیدرولیک) | انبر بستگش | جعبه ابزار

ترمیغال‌های اهرمی | فذری | دیواری | کفخواب | انشعابگیر شفاف

کانکتور پیچی | پدال صنعتی | کلید سلکتور (گردان) | ترمینال فانتزی | بست اتصال سریع

گلندهای پلاستیکی (سفید و مشکی) | گلندهای فلزی در سایزهای مختلف

چنج اور (دستی و اتوماتیک) | کلید مینیاتوری بای پاس | جعبه ترکیبی خورشیدی

انواع شاخه و سوکت سیار | دیواری و تابلویی

شیرینگ حرارتی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

AC کلید مینیاتوری

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA						
۱	۱P-(B.C)	(۶-۴۰)A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۱	۱P-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۴,۲۲۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA						
۲	۲P-(B.C)	(۶-۴۰)A	۶ KA	۶	۶۰	۸,۰۲۰,۰۰۰
۲	۲P-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۶ KA	۶	۶۰	۸,۸۷۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۶kA						
۳	۳P-(B.C)	(۶-۴۰)A	۶ KA	۴	۴۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳	۳P-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۶ KA	۴	۴۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۶kA						
۲	(1P+N)-(B.C)	(۶-۴۰)A	۶ KA	۶	۶۰	۷,۹۶۰,۰۰۰
۲	(1P+N)-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۶ KA	۶	۶۰	۸,۸۶۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۶kA						
۴	(۳P+N)-(B.C)	(۶-۴۰)A	۶ KA	۳	۳۰	۱۶,۵۷۰,۰۰۰
۴	(۳P+N)-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۶ KA	۳	۳۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۱	۱P-(B.C)	(۶-۴۰)A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۴,۹۴۰,۰۰۰
۱	۱P-(B.C)	(۵۰-۶۳)A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۵,۰۸۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۲	۲P-(B.C)	(۶-۴۰)A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۲	۲P-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۳	۳P-(B.C)	(۶-۴۰)A	۱۰ KA	۴	۴۰	۱۵,۱۸۰,۰۰۰
۳	۳P-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۱۰ KA	۴	۴۰	۱۵,۵۴۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA						
۲	(1P+N)-(B.C)	(۶-۴۰)A	۱۰ KA	۶	۶۰	۹,۹۳۰,۰۰۰
۲	(1P+N)-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA						
۴	(۳P+N)-(B.C)	(۶-۴۰)A	۱۰ KA	۳	۳۰	۲۰,۰۴۰,۰۰۰
۴	(۳P+N)-(B.C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳)A	۱۰ KA	۳	۳۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۰

قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA



## کلید مینیاتوری DC

NEW

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA						
۱	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۷,۷۷۰,۰۰۰
۱	۱P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۸,۰۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA						
۲	۲P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰
۲	۲P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۱۶,۸۶۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۱	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۱	۱P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۹,۲۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۲	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۸,۷۷۰,۰۰۰
۲	۱P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۹,۲۳۰,۰۰۰

قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA



## کلید ایزولاتور

تعداد پل	مدل- تیپ	جریان نامی	تحمل جریان اتصال کوتاه	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	CL	(۱۶-۴۰) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۱۲	۱۲۰	۲,۹۹۰,۰۰۰
۱	CL	(۵۰-۶۳) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۱۲	۱۲۰	۳,۱۷۰,۰۰۰
۳	CL	(۱۶-۴۰) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۴	۴۰	۹,۳۱۰,۰۰۰
۳	CL	(۵۰-۶۳) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۴	۴۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰



## کلید سگسیونر (فیوز هولدر سینندری)

تعداد پل	اندازه	مدل	جریان	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۱۰۰×۳۸	FB	(۲-۲۲) A	۲۲۰ V	۱۲۰	۲,۸۶۰,۰۰۰
۳	۱۰۰×۳۸	FB	(۲-۲۲) A	۲۲۰ V	۴۰	۸,۶۴۰,۰۰۰
فیوز	۱۰۰×۳۸	FB	(۲-۲۲) A	۲۲۰ V	۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱	۱۴۰×۵۱	FB	(۲۵-۶۳) A	۲۲۰ V	۷۰	۵,۸۲۰,۰۰۰
۳	۱۴۰×۵۱	FB	(۲۵-۶۳) A	۲۲۰ V	۲۰	۱۷,۵۳۰,۰۰۰
فیوز	۱۴۰×۵۱	FB	(۲۵-۶۳) A	۲۲۰ V	۲۰۰	۹۴۰,۰۰۰



## سرچ ارستر (برق گیر)

مدل	جریان	ولتاژ	تعداد پل	نوع ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
PD	۲۰ KA	۱۰۰۰ V	۲P	DC	۶۰	۵۰,۸۳۰,۰۰۰

NEW



## کلید محافظ جان

تعداد پل	مدل- تیپ	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	DR	(۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	DR	(۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۲۶,۱۲۰,۰۰۰
۴	DR	(۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۳,۸۹۰,۰۰۰
۴	DR	(۵۰-۶۳) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰



## کلید محافظ ترکیبی

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	DR	(۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۴	DR	(۱۶-۲۵-۲۲-۴۰) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۴	DR	(۶۳) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰

NEW



## کلید حرارتی

مدل	دامنه تنظیم جریان حرارتی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
MP-25	0.1-0.16 * 0.16-0.25 * 0.25-0.4 * 0.4-0.63 0.63-1 * 1-1.6 * 1.6-2.5 * 2.5-4 4-6.3 6-10 * 9-14 * 13-18 * 17-23 * 20-25 * 24-32	۵۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰
MP-80	25-40 * 40-63 * 56-80	۲۴	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی	نصب از بالا - ۱NO+۱NC	۱۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
	نصب از کنار - ۱NO+۱NC	۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جعبه کلید حرارتی ضد آب (waterproof)	-	۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰



## محافظ ولتاژ

نام	مدل	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
محافظ ولتاژ- جریان تکفاز دیجیتال	VP-40	220 V	۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	VP-63	220 V	۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
محافظ ولتاژ- جریان سه فاز دیجیتال	VP-40	380 V	۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	VP-63	380 V	۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰



## پاورمتر

نام / مدل	جریان	ولتاژ	اتصال شبکه	ارتباط	قیمت (ریال)
پاورمتر LCD دار- سگمندی / PM	1A , 5A	80-220 V	سه فاز	RS485	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
پاور متر - سگمندی / PMS	1A , 5A	80-220 V	سه فاز	RS485	۵۱,۹۰۰,۰۰۰

NEW



مینی کنتاکتور

NEW



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SP MINI-۰۹	4 kW	یک باز	220-380	۶۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰

کنتاکتور

مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
sp -۰۹	4 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
sp -۱۲	5.5 kW			۲۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
sp -۱۸	7.5 kW			۲۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
sp -۲۵	11 kW			۲۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰
sp -۳۲	15 kW			۲۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
sp -۴۰	18.5 kW			۱۰	۵۳,۱۰۰,۰۰۰
sp -۵۰	22 kW			۱۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰
sp -۶۳	30 kW			۱۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
sp -۸۰	37 kW			۱۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
sp -۹۵	45 kW			۱۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
sp -۱۰۰	45 kW			۱۰	۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
sp -۱۱۵	55 kW			۴	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰
sp -۱۲۵	55 kW			۴	۲۲۲,۹۰۰,۰۰۰
sp -۱۵۰	75 kW	۴	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰		
sp -۱۸۵	90 kW	۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
sp -۲۲۵	110 kW	۲	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
sp -۲۶۵	132 kW	۲	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰		
sp -۳۳۰	160 kW	۲	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
sp -۴۰۰	200 kW	۲	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
sp -۵۰۰	250 kW	۲	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰		
sp -۶۳۰	335 kW	۱	۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰		
sp -۸۰۰	450 kW	۱	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰		



کنتاکتور تکفاز (الکترومگنیک بی صدا)

NEW



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SE-۲۵	4 Kw	یک باز	220 V	۱	۶۰	۱۵,۰۱۰,۰۰۰

## رله حالت جامد

NEW



قیمت (ریال)	ولتاژ	مدل	جریان	نام
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	( 24-380 ) V	SSR	10 DA/AC	رله (حالت جامد)
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	( 24-380 ) V	SSR	25 DA/AC	
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	( 24-380 ) V	SSR	40 DA/AC	

## کنتاکت کمکی کنتاکتور



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	مدل	نام
۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۰	۱۲	AP 11 S	کنتاکت کمکی
۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۸۰	۶	AP 22 S	

## بوبین کنتاکتور




قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ولتاژ	جریان	نام
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	( 12-24-48-110-220-380 ) V	9-32 A	بوبین کنتاکتور ۹-۳۲ آمپر
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	( 12-24-48-110-220-380 ) V	40-95 A	بوبین کنتاکتور ۴۰-۹۵ آمپر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	( 220-380 ) V	115-150 A	بوبین کنتاکتور ۱۱۵-۱۵۰ آمپر
۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	( 220-380 ) V	185-225 A	بوبین کنتاکتور ۱۸۵-۲۲۵ آمپر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	( 220-380 ) V	265 A	بوبین کنتاکتور ۲۶۵ آمپر

## رله شیشه ای



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ولتاژ	نام
۸,۶۶۰,۰۰۰	۳۴	220 V	رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه ( ۲NC-۲NO )
۳,۲۹۰,۰۰۰	۶۷	-	سوکت رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه

## رله شنت



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	جریان	مدل
۳۴,۳۳۰,۰۰۰	۴۸	( 16-125 ) A	رله شنت کلید اتوماتیک فیکس FI
۲۹,۱۷۰,۰۰۰	۴۸	( 160-250 ) A	
۳۷,۷۲۰,۰۰۰	۴۸	400 A	
۳۸,۹۸۰,۰۰۰	۴۸	630 A	
۳۷,۸۶۰,۰۰۰	۴۸	( 25-630 ) A	رله شنت کلید اتوماتیک قابل تنظیم AD/EL

کلید اتوماتیک فیکس

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
FI-۱۲۵	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳-۸۰-۱۰۰) A	۳	۲۵ KA	۱۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰
FI-۱۲۵	۱۲۵ A	۳	۲۵ KA	۱۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	(۱۶۰-۱۸۰-۲۰۰-۲۲۵) A	۳	۲۵ KA	۱۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	۲۵۰ A	۳	۲۵ KA	۱۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	۳۱۵ A	۳	۵۰ KA	۴	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	۴۰۰ A	۳	۵۰ KA	۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	۵۰۰ A	۳	۵۰ KA	۲	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	۶۳۰ A	۳	۵۰ KA	۲	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
FI-۸۰۰	۸۰۰ A	۳	۵۰ KA	۲	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک قابل تنظیم

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
AD-۱۰۰	(۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳-۸۰-۱۰۰)A	۳	۲۵ KA	۱۰	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰
AD-۱۶۰	(۱۲۵-۱۶۰)A	۳	۲۵ KA	۱۰	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
AD-۲۵۰	(۱۸۰-۲۰۰-۲۵۰)A	۳	۲۵ KA	۱۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	(۴۰۰) A	۳	۴۵ KA	۴	۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	(۶۳۰) A	۳	۴۵ KA	۴	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک الکترونیکی

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
EL-۱۲۵	(۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳-۱۰۰-۱۲۵)A	۳	۲۵ KA	۴	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	۱۶۰ A	۳	۲۵ KA	۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	۲۵۰ A	۳	۲۵ KA	۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	۴۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	۶۳۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۸۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۱۰۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۱۲۵۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۱۶۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰



موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	جریان نامی	نام
۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱	۱۶-۱۲۵ A	موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI
۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۰-۲۵۰ A	
۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰-۶۳۰ A	
۴۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۱	۸۰۰ A	
۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱	۲۵-۲۵۰ A	موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD
۳۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰ A	
۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱	۶۳۰ A	
۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱	۸۰۰ A	
۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۰۰ A	



کلید اتوماتیک فیکس موتور دار

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	قدرت قطع	تعداد پل	جریان نامی	مدل / جریان بدنه
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	35 KA	۲P	۶۳-۸۰ A	EM-125
۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	35 KA	۲P	۱۰۰-۱۶۰ A	EM-250
۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	50 KA	۲P	۲۰۰-۲۵۰ A	EM-400
۶۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱	50 KA	۲P	۴۰۰ A	EM-630
۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱	50 KA	۲P	۵۰۰-۶۳۰ A	EM-630



کلید اتوماتیک الکترونیکی هوشمند

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	قدرت قطع	تعداد پل	جریان نامی	مدل / جریان بدنه
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	35 KA	۲P+N	۲۵-۱۲۵ A	SM-125
۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱	35 KA	۲P+N	۱۶۰-۲۵۰ A	SM-250
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	50 KA	۲P+N	۴۰۰ A	SM-400
۸۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱	50 KA	۲P+N	۶۳۰ A	SM-630



کلید اتوماتیک فیکس هوایی

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	قدرت قطع	مدل/جریان
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	65 KA	کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	65 KA	کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۲۵۰A (ACB) موتور دار با رله شنت
۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	65 KA	کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۶۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	65 KA	کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت
۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	65 KA	کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۵۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت
۵,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	65 KA	کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۳۲۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت



اینورتر تکفاز

NEW

مدل	نام	کاربرد	توان نامی	جریان ورودی	جریان خروجی	قیمت (ریال)
SS	اینورتر تکفاز ( ۲۲۰ ولت )	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	0.75 KW	10 A	5.0 A	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
SE	اینورتر تکفاز ( ۲۲۰ ولت )	تجاری صنعتی متوسط	0.75 KW	10 A	5.0 A	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
SH	اینورتر تکفاز ( ۲۲۰ ولت )	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	0.75 KW	10 A	5.0 A	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰



اینورتر سه فاز

NEW



مدل	شرح	کاربرد	توان نامی	جریان ورودی	جریان خروجی	قیمت (ریال)
SS	اینورتر سه فاز ( ۳۸۰ ولت )	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
SE	اینورتر سه فاز ( ۳۸۰ ولت )	تجاری صنعتی متوسط	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
			3.7 KW	10 A	9 A	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
			5.5 KW	15 A	13 A	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
SH	اینورتر سه فاز ( ۳۸۰ ولت )	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
			3.7 KW	10 A	9 A	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			5.5 KW	15 A	13 A	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
			7.5 KW	20 A	17 A	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
			11 KW	26 A	25 A	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
			15 KW	35 A	32 A	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰
			18.5 KW	38 A	37 A	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
			22 KW	46 A	45 A	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			30 KW	62 A	60 A	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			37 KW	76 A	75 A	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			45 KW	90 A	90 A	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
55 KW	110 A	105 A	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
75 KW	150 A	140 A	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
90 KW	176 A	160	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
110 KW	210 A	210 A	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰			

NEW


مدل	مشخصات فنی	قابلیت‌ها	ارتباطات	ابعاد و وزن	درجه حفاظت	قیمت (ریال)
SI 1.6 kW 12 V	توان خروجی: 1.6 kW توان پنل: 2 kW ولتاژ باتری: 12 V ولتاژ پنل: 30-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 80 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف‌گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✗ دو خروجی ✗ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 335*255*105 mm وزن خالص: 5.6 kg	IP21	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
SI 3.2 kW 24 V	توان خروجی: 3.2 kW توان پنل: 3.5 kW ولتاژ باتری: 24 V ولتاژ پنل: 30-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 80 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف‌گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✗ دو خروجی	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 335*255*105 mm وزن خالص: 5.6 kg	IP21	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰
SI 4 kW 24 V	توان خروجی: 4 kW توان پنل: 5 kW ولتاژ باتری: 24 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 100 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف‌گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✓ دو خروجی (انتخابی) ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 400*302*127 mm وزن خالص: 8.55 kg	IP21	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
SI 6 kW 48 V	توان خروجی: 6 kW توان پنل: 7 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 100 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف‌گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✓ دو خروجی (انتخابی) ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 400*302*127 mm وزن خالص: 9.8 kg	IP21	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
SI 8 kW 48 V	توان خروجی: 8 kW توان پنل: 2*4 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد آف‌گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 480*400*135 mm وزن خالص: 16.9 kg	IP21	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
SI 10 kW 48 V	توان خروجی: 10 kW توان پنل: 2*5 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد آف‌گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 480*400*135 mm وزن خالص: 17.1 kg	IP21	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰



اینورتر خورشیدی هیبریدی

مدل	مشخصات فنی	قابلیت ها	ارتباطات	ابعاد و وزن	درجه حفاظت	قیمت (ریال)
HI-pro	توان خروجی: 6 kW توان پنل: 7 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	WiFi (انتخابی) ✓ CT ×	طول × عرض × ارتفاع: • 460×400×130 mm وزن خالص: 12.7 kg	IP21	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
HI2	توان خروجی: 6 kW توان پنل: 2×4 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 100 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	WiFi (انتخابی) ✓ CT (انتخابی) ✓	طول × عرض × ارتفاع: • 400×317×122 mm وزن خالص: 10.1 kg	IP21	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
HI2	توان خروجی: 8 kW توان پنل: 2×5.5 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی AC ✓ کارکرد بدون باتری ✓ دو ورودی AC	WiFi (انتخابی) ✓ CT (انتخابی)	طول × عرض × ارتفاع: • 540×443×140 mm وزن خالص: 19.2 kg	IP21	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
HI2	توان خروجی: 11 kW توان پنل: 2×6.5 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 150 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری ✓ دو ورودی AC	WiFi (انتخابی) ✓ CT (انتخابی) ✓	طول × عرض × ارتفاع: • 540×443×140 mm وزن خالص: 19.2 kg	IP21	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

NEW



مدل	مشخصات فنی	قابلیت ها	ارتباطات	ابعاد و وزن	درجه حفاظت	قیمت (ریال)
SI	توان خروجی: 6 kW توان پنل: 6 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد هیبرید آف‌گرید + آن‌گرید ✓ پشتیبانی از BMS ✓ موازی سازی ✓ دو خروجی AC ✓ کارکرد بدون باتری	WiFi ✓ CT ✓	طول × عرض × ارتفاع: • 430×520×170 mm وزن خالص: 16.6 kg	IP 65	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
<p>پکیج باتری لیتیومی - LiFePO4 ظرفیت ذخیره انرژی: 100 AH ولتاژ ورودی 51.2 V</p>						

NEW



پکیج باتری لیتیومی LiFePO4

NEW

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ظرفیت ذخیره انرژی	ولتاژ ورودی	مدل	نام
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	100 AH	51.2 V	LB	پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	150 AH	51.2 V	LB	پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۵۰ آمپر ساعت
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	200 AH	51.2 V	LB	پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۲۰۰ آمپر ساعت
۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	300 AH	51.2 V	LB	پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۳۰۰ آمپر ساعت



باتری لیتیومی LiFePO4

NEW

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ظرفیت ذخیره انرژی	ولتاژ ورودی	مدل	نام
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	100 AH	12 V	SL	باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	100 AH	25.6 V	SL	باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	200 AH	25.6 V	SL	باتری لیتیومی LiFePO4 - ۲۰۰ آمپر ساعت



استابلایزر

NEW

قیمت (ریال)	ابعاد (ارتفاع، طول، عرض)	وزن	بیشینه جریان نامی	جریان بهره برداری	توان نامی	کاربرد	مدل	نام
<b>تکناز (۱۵۰-۲۵۰) - 1P</b>								
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰×۱۴۳×۷۷)mm	2.2 Kg	2.3 A	1.81 A	0.5 KVA	خانگی اداری	ST	استابلایزر رله ای رومیزی
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰×۱۴۳×۷۷)mm	2.6 Kg	4.5 A	3.63 A	1 KVA			
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰×۱۴۳×۷۷)mm	2.86 Kg	6.8 A	5.45 A	1.5 KVA			
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰×۲۴۵×۱۵۵.۵) mm	3 Kg	2.3 A	1.81 A	0.5 KVA	خانگی اداری تجاری سبک	AR	استابلایزر رله ای افقی
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵) mm	5 Kg	4.5 A	3.63 A	1 KVA			
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵) mm	5.5 Kg	6.8 A	5.45 A	1.5 KVA			
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵) mm	6.5 Kg	9.1 A	7.27 A	2 KVA			
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵×۲۷۵×۲۴۵) mm	12 Kg	13.6 A	10 A	3 KVA			
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵×۲۷۵×۲۴۵) mm	16 Kg	22.7 A	18.18 A	5 KVA			
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲×۴۹۸×۲۱۴) mm	16 Kg	45.5 A	36.36 A	10 KVA			
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸×۱۵۸×۱۲۸) mm	3.95 Kg	2.3 A	1.81 A	0.5 KVA	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST	استابلایزر دیجیتال سروو موتور افقی
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳×۱۹۰×۱۵۰) mm	4.75 Kg	4.5 A	3.63 A	1 KVA			
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳×۱۹۰×۱۵۰) mm	5.375 Kg	6.8 A	5.45 A	1.5 KVA			
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶×۲۹۰×۲۰۰) mm	8 Kg	9.1 A	7.27 A	2 KVA			
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵×۳۰۵×۲۲۲) mm	8.95 Kg	13.6 A	10 A	3 KVA			
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲×۴۶۰×۲۰۰) mm	14.9 Kg	22.7 A	18.18 A	5 KVA			
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲×۲۱۲×۴۵۵) mm	19.7 Kg	22.7 A	18.18 A	5 KVA	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST	استابلایزر دیجیتال سروو موتور ایستاده
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲×۲۱۲×۴۵۵) mm	21.8 Kg	34	27.27	7.5 KVA			
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰) mm	28.7 Kg	45.5	36.36	10 KVA			
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰) mm	33.2 Kg	68.2	54.54	15 KVA			
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰) mm	64.5 Kg	90.9	72.72	20 KVA			
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰) mm	94 Kg	136	109	30 KVA			
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵) mm	4.7 Kg	4.5 A	3.63 A	1 KVA	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها (مناسب فضاهای محدود)	ST	استابلایزر دیجیتال دیواری
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵) mm	5.875 Kg	6.8 A	5.45 A	1.5 KVA			
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵) mm	6.1 Kg	9.1	7.27	2 KVA			
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵) mm	9.25 Kg	13.6	10	3 KVA			
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵) mm	12.2 Kg	22.7	18.18	5 KVA			
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵) mm	23.5 Kg	45.5	36.36	10 KVA			
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵) mm	27.2 Kg	68.2	54.54	15 KVA			



NEW

قیمت (ریال)	ابعاد (ارتفاع، طول، عرض)	وزن	بیشینه جریان نامی	جریان بهره برداری	توان نامی	کاربرد	مدل	نام
<b>سه فاز (۲۸۰-۴۳۰) - ۳P</b>								
۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵×۳۷۵×۷۷۵) mm	46.6 Kg	15.19 A	12.152 A	10 KVA	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST	استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده
۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶×۴۲۴×۷۷۵) mm	55.9 Kg	22.8 A	18.24 A	15 KVA			
۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵×۵۱۰×۸۵۵) mm	85.2 Kg	30.4 A	24.32 A	20 KVA			
۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵×۵۸۵×۹۸۰) mm	104.8 Kg	45.6 A	36.8 A	30 KVA			
۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰×۶۳۸×۱۰۸۳) mm	177 Kg	60.7	48.56 A	40 KVA			
۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰×۶۳۸×۱۰۸۳) mm	187 Kg	75.9	60.72 A	50 KVA			
۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰×۶۳۸×۱۰۸۳) mm	193 Kg	91 A	72.8 A	60 KVA			
۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm	212 Kg	113.9 A	91.12 A	75 KVA			
۵,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm	218 Kg	136.7 A	109.36 A	90 KVA			
۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm	223 Kg	151.9 A	121.52 A	100 KVA			
۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰×۶۲۰×۱۳۹۰) mm	302 Kg	151.9 A	121.52 A	100 KVA	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST-LCD	استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده هوشمند LCD دار
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۰×۷۰۰×۱۶۰۰) mm	402 Kg	227.9 A	182.32 A	150 KVA			
۱۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰×۷۰۰×۱۶۰۰) mm	506 Kg	303.8 A	243.04 A	200 KVA			
۲۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰۰×۸۰۰×۱۹۰۰) mm	745 Kg	455.8 A	364.64 A	300 KVA			
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰×۸۰۰×۲۰۰۰) mm	1044 Kg	759.6 A	607.68 A	500 KVA			



شستی باکالیت

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نام
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	شستی استارت / استوپ
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	شستی دوبل ساده
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	شستی قارچی ساده
۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	شستی قارچی قفل شو
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	شستی یکطرفه ساده / یکطرفه استارتی
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	شستی یکطرفه ساده کلید دار / یکطرفه استارتی کلید دار
۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	شستی دوطرفه ساده / دوطرفه استارتی
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	شستی دوطرفه ساده کلید دار / دوطرفه استارتی کلید دار
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	کنتاکت باز / کنتاکت بسته
۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	فریم لیبل



شستی فلزی

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	مدل	نام
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	ساده	شستی استارت / استوپ پایه فلزی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	چراغ دار	شستی استارت / استوپ پایه فلزی
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	ساده	شستی دوبل پایه فلزی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	چراغ دار	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	ساده	شستی قارچی پایه فلزی
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	قفل شو	
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	ساده	شستی یکطرفه پایه فلزی
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	ساده	شستی دوطرفه پایه فلزی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۴	ساده	کنتاکت باز / کنتاکت بسته



چراغ سیگنال ساده، اندازه گیری و چراغ شستی

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	رنگ	محدود اندازه گیری	مدل
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	-	چراغ سیگنال ۲۲ mm
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	-	چراغ سیگنال ۲۲ mm
۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	-	چراغ شستی ۲۲ mm
۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	1-100 A	چراغ سیگنال آمپر متر ۲۲ mm
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	-20 ~ 199 °C	چراغ سیگنال ترمومتر ۲۲ mm
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	0 - 999 H	چراغ سیگنال ساعت کار ۲۲ mm
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	0-999999	چراغ سیگنال شماره انداز ۲۲ mm
۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	0-99 HZ	چراغ سیگنال فرکانس متر ۲۲ mm
۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۴	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	50-500 V / 0-100 A	چراغ سیگنال ولت+آمپر متر ۲۲ mm
۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	20-500 V	چراغ سیگنال ولت متر ۲۲ mm
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴	قرمز	-	چراغ سیگنال هشدار دهنده (آزیردار) ۲۲ mm



شستی جرثقیل

قیمت (ریال)	تعداد فرمان	مدل	نام
۵,۷۰۰,۰۰۰	دو فرمان	ساده	شستی جرثقیل ضد آب
۹,۱۰۰,۰۰۰	چهار فرمان		
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	شش فرمان		
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	هشت فرمان		
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	دو فرمان	استوپ استارت دار	
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	چهار فرمان		
۱۶,۹۰۰,۰۰۰	شش فرمان		
۲۴,۲۰۰,۰۰۰	دو فرمان	قارچی دار	
۳۴,۶۰۰,۰۰۰	چهار فرمان		
۴۲,۹۰۰,۰۰۰	شش فرمان		
۵۳,۷۰۰,۰۰۰	هشت فرمان		



جعبه کنترل شستی

قیمت (ریال)	تعداد خانه	نام
۲,۵۰۰,۰۰۰	یک خانه	جعبه کنترل شستی
۳,۲۰۰,۰۰۰	دو خانه	
۴,۱۰۰,۰۰۰	سه خانه	
۵,۲۰۰,۰۰۰	چهار خانه	
۷,۲۰۰,۰۰۰	پنج خانه	



فن

قیمت (ریال)	ابعاد (ارتفاع-عرض-طول)	ولتاژ	مدل	نام
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	120*120*38mm	220 V	پنج پره	فن بوشی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	120*120*38mm		هفت پره	
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	150*150*50mm		هفت پره	
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	200*200*60mm	220 V	پنج پره	فن بلبرینگی



## لیست قیمت سویچ

NEW



لیست قیمت سویچ - LS

قیمت (ریال)	مشخصات	مدل	نام
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اهرمی غلطکی	LS-8108	لیست قیمت سویچ - LS
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بازویی	LS-8104	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	میله ای	LS-8107	
۹,۹۰۰,۰۰۰	فشاری	LS-8111	
۹,۹۰۰,۰۰۰	غلطکی فشاری	LS-8112	
۹,۹۰۰,۰۰۰	غلطکی فشاری	LS-8122	
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	آنتنی	LS-8166	
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	تمام فنر	LS-8167	
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	آنتنی	LS-8169	
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	فشاری	LST-001	لیست قیمت سویچ - LST
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	فشاری غلطکی	LST-003	
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	غلطکی تاشو	LST-012	
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	بازویی	LST-21	
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	اهرمی	LST-31	
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	آنتنی	LST-61	



لیست قیمت سویچ - LST

## لیست قیمت میکرو سویچ

NEW



لیست قیمت میکرو سویچ - MS

قیمت (ریال)	مشخصات	مدل	نام
۵,۰۰۰,۰۰۰	فشاری	MS-1307	لیست قیمت میکرو سویچ - MS
۴,۵۰۰,۰۰۰	اهرمی غلطکی	MS-1703	
۵,۱۰۰,۰۰۰	غلطکی فشاری	MS-1308	
۵,۱۰۰,۰۰۰	غلطکی فشاری	MS-1309	
۴,۳۰۰,۰۰۰	اهرمی	MS-1701	
۴,۸۰۰,۰۰۰	اهرمی بلند	MS-1705	

قیمت (ریال)	طول	نام
۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۲ m	فلوتر FM - ۱۰A
۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۲ m	
۱۷,۶۵۰,۰۰۰	۵ m	
۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰ m	



قیمت (ریال)	ولتاژ	آمپر	شرح و مدل
۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۲۰ v	۲۰ A	فتوسل



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	رنگ	سایز	نام کالا
۷,۶۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۱۰۰*۲.۵	بست کمربندی
۱۴,۶۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۱۵۰*۲.۵	بست کمربندی
۲۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۲۰۰*۳.۵	بست کمربندی
۳۴,۲۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۲۵۰*۳.۵	بست کمربندی
۳۸,۲۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۳۰۰*۳.۵	بست کمربندی
۳۳,۷۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۲۰۰*۵	بست کمربندی
۴۲,۷۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۲۵۰*۵	بست کمربندی
۴۸,۳۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۳۰۰*۵	بست کمربندی
۶۶,۷۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید-مشکی	۴۰۰*۵	بست کمربندی
۴۲,۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید	۲۰*۲۰	پایه بست کمربندی
۶۵,۴۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید	۲۵*۲۵	پایه بست کمربندی
۷۷,۷۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	سفید	۳۰*۳۰	پایه بست کمربندی



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	مدل - سایز	نام کالا
۸۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۲۵-۶	مقره اتکایی
۹۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۳۰-۶	
۹۹۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۳۰-۸	
۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۳۵-۶	
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۳۵-۸	
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۴۰-۸	
۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۵۱-۸	
۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۵۱-۱۰	
۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	TM ۷۶-۱۰	



قیمت (ریال)	مشخصات	نام
۳۵,۵۰۰,۰۰۰	( 0.25-10 ) mm <sup>2</sup>	انبر پرس سرسیم چهارگوش
۵۸,۱۰۰,۰۰۰	( 0.25-10 ) mm <sup>2</sup>	انبر پرس سرسیم شش گوش
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	( 4-16 ) mm <sup>2</sup>	انبر پرس سرسیم چهارگوش
۳۸,۸۰۰,۰۰۰	( 0.25-16 ) mm <sup>2</sup>	انبر پرس سرسیم شش گوش
۲۴,۳۰۰,۰۰۰	( 10-15 ) mm <sup>2</sup>	انبر پرس ( کابلشو ) سرسیم
۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰	( 16-300 ) mm <sup>2</sup>	انبر پرس ( کابلشو ) هیدرولیک
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	انبر بست کش
۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-	انبر بست کش تفنگی
۲۷,۷۰۰,۰۰۰	-	انبر سیم چین و سیم لخت کن
۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲ قطعه	جعبه ابزار



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز سیم	مدل	نام	ترمینال انشعابی
۵۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۲mm <sup>2</sup>	BT-۱۱۱	خانه ۱	ترمینال انشعابی اهرمی
۲۹۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	BT-۲۱۲	خانه ۲	ترمینال انشعابی اهرمی
۳۷۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	BT-۲۱۳	خانه ۳	
۴۸۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	BT-۲۱۴	خانه ۴	
۵۳۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	BT-۲۱۵	خانه ۵	
۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	BT-۲۱۸	خانه ۸	
۵۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm <sup>2</sup>	BT-۲۱۱	۱ به ۱	ترمینال انشعابی اهرمی کف خواب
۵۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۲ به ۲	
۷۰۹,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۳ به ۳	
۱,۲۱۶,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۵	۵ به ۵	
۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۲ به ۲	ترمینال انشعابی اهرمی دیواری
۱,۳۶۸,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۳ به ۳	
۱,۴۷۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۴ به ۴	
۱,۷۷۷,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۵ به ۵	
۲,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۶ به ۶	
۲,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۸ به ۸	
۲,۸۰۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۵	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۱۰ به ۱۰	
۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۳	۱۲ به ۱۲	
۶۴۳,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm <sup>2</sup>	CT-۲۵۴	خانه ۴	ترمینال انشعابی اهرمی
۵۰۷,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm <sup>2</sup>	CT-۲۵۵	خانه ۵	
۳۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۲	خانه ۲	ترمینال انشعابی اهرمی
۶۱۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۳	خانه ۳	
۶۳۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۴	خانه ۴	
۶۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۵	خانه ۵	
۷۰۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۱۲	خانه ۲	ترمینال انشعابی فتری
۸۳۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۱۳	خانه ۳	
۱,۰۹۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۱۵	خانه ۵	
۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۲۱۱	۱ به ۱ (۲ ورودی)	ترمینال انشعابی فتری
۵۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۱	۱ به ۱	ترمینال انشعاب گیر شفاف زرد
۹۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱-۱۲ mm <sup>2</sup>	TT-۲	۲ به ۲	
۴۸۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۱	۱ به ۱	ترمینال انشعابی فتری
۶۰۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۲	۲ به ۲	
۸۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۳	۳ به ۳	
۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۴	۴ به ۲	
۱,۹۳۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۶	۶ به ۲	
۸۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۴۲۲	۴ به ۲	
۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۳	۶ به ۲	ترمینال انشعابی اهرمی
۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۶۳۳	۶ به ۳	
۲,۶۶۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT۹۲۳	۹ به ۳	
۲,۲۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۲-۸	۸ به ۲	ترمینال انشعابی فتری اهرم
۲,۸۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۴-۸	۸ به ۴	

نام کالا	مدل - سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کانکتور پیچی	SP1	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۴,۹۰۰
	SP2	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۹,۳۰۰
	SP3	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۶,۹۰۰
	SP4	۱۰۰	۱۰۰۰	۳۴,۱۰۰
	SP6	۱۰۰	۱۰۰۰	۳۷,۹۰۰

کانکتور پیچی

NEW



نام کالا	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ	FS	۱	۱	۴۳,۷۳۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی سبز	FS	۱	۱	۱۶,۳۱۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ پلاستیکی مشکی	FS	۱	۱	۷,۷۷۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی مشکی	FS	۱	۱	۱۳,۶۵۰,۰۰۰

پدال صنعتی

NEW



سایز	مدل	جریان	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید سلکتور (گردان) ایزولاتور یکطرفه - سه پل - دو حالت - قفل شو	SC	۲۵ A	۱۰۰	۳۱,۵۲۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) دو طرفه - سه پل - سه حالت	SC	۲۰ A	۱۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) دو طرفه - سه پل - سه حالت	SC	۳۲ A	۱۰۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) دو طرفه - سه پل - سه حالت	SC	۶۳ A	۱۰۰	۵۰,۱۷۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) تبدیل ولت سه پل - هفت حالت	ولت متر - SC	۲۰ A	۱۰۰	۱۶,۳۱۰,۰۰۰

کلید سلکتور (گردان)

NEW



نوع	سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نول	۶P	آبی	۱۰۰	۱۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰
	۸P	آبی	۵۰	۱۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰
	۱۰P	آبی	۵۰	۱۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰
	۱۲P	آبی	۵۰	۱۰۰	۴,۸۹۰,۰۰۰
ارت	۶P	سبز	۱۰۰	۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
	۸P	سبز	۵۰	۱۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰
	۱۰P	سبز	۵۰	۱۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰
	۱۲P	سبز	۵۰	۱۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰

ترمینال فانتوری

NEW



سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
1.5-0.5 mm <sup>2</sup>	قرمز	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰
2.5-1.5 mm <sup>2</sup>	آبی	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰
4-6 mm <sup>2</sup>	زرد	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰

بست اتصال سریع سیم

NEW



گلند کابل

NEW

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	مدل	نام کالا
۱۲۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۷	گلند کابل پلاستیکی
۱۶۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۹	گلند کابل پلاستیکی
۲۱۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۱	گلند کابل پلاستیکی
۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۳.۵	گلند کابل پلاستیکی
۳۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۶	گلند کابل پلاستیکی
۴۰۹,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۱۹	گلند کابل پلاستیکی
۵۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۱	گلند کابل پلاستیکی
۶۶۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۵	گلند کابل پلاستیکی
۹۳۴,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۲۹	گلند کابل پلاستیکی
۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۳۶	گلند کابل پلاستیکی
۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۴۲	گلند کابل پلاستیکی
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۴۸	گلند کابل پلاستیکی
۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۶۳	گلند کابل پلاستیکی
۱۵۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۷ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۱۹۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۹ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۲۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۱ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۳.۵ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۳۶۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۶ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۳۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۹ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۵۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۱ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۶۵۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۵ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰	PG ۷-T	گلند کابل فلزی
۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۹-T	گلند کابل فلزی
۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۱-T	گلند کابل فلزی
۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۳.۵-T	گلند کابل فلزی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۶-T	گلند کابل فلزی
۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۱۹-T	گلند کابل فلزی
۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۲۱-T	گلند کابل فلزی
۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۲۵-T	گلند کابل فلزی
۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۲۹-T	گلند کابل فلزی
۱۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۳۶-T	گلند کابل فلزی
۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۴۲-T	گلند کابل فلزی
۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۴۸-T	گلند کابل فلزی
۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۴	۱	PG ۶۳-T	گلند کابل فلزی
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M۱۲-T	گلند کابل فلزی
۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M۱۶-T	گلند کابل فلزی
۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M۱۸-T	گلند کابل فلزی
۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M۲۰-T	گلند کابل فلزی
۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M۲۲-T	گلند کابل فلزی
۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۲۵-T	گلند کابل فلزی
۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۲۷-T	گلند کابل فلزی
۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۳	M۳۲-T	گلند کابل فلزی
۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۲	M۳۶-T	گلند کابل فلزی
۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۵۰-T	گلند کابل فلزی
۳۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۶۳-T	گلند کابل فلزی
۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۷۲-T	گلند کابل فلزی



چنج اور

تعداد پل	مکانیزم	جریان نامی	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	دستی	۶۳ A	CO	۱	۶۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۲	اتوماتیک	۶۳ A	AT	۱	۶۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۴	اتوماتیک	۶۳ A	AT	۱	۲۵	۹۸,۷۰۰,۰۰۰

NEW



کلید مینیاتوری بای پس

تعداد پل	مدل	جریان نامی	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	BI	۲۲ A	۱	۶۰	۶,۶۶۰,۰۰۰

NEW



جعبه ترکیبی خورشیدی

بدنه	جریان نامی	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پلاستیکی	۶۳ A	۱	۱	۲۸۴,۱۰۰,۰۰۰
	۱۲۵ A	۱	۱	۲۸۴,۱۰۰,۰۰۰
فلزی	۶۳ A	۱	۱	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰
	۱۲۵ A	۱	۱	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰

NEW



NEW

نام محصول	آمپر * تعداد پین	IP	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شاخه سیار	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۳,۸۳۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
سوکت سیار	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
شاخه سیار	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۶,۶۸۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰
سوکت سیار	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۲۱,۸۳۰,۰۰۰
شاخه سیار	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۵۸,۲۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۶۱,۹۶۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۷۲,۲۰۰,۰۰۰
شاخه ثابت تابلویی	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۶۷,۶۰۰,۰۰۰
سوکت سیار	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۶۷,۶۰۰,۰۰۰
شاخه سیار	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰
سوکت سیار	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰



**NEW**

مدل	سایز	رنگ	مقدار در رول (متر)	قیمت (ریال)
شیرینگ حرارتی	۴	مشکی	۲۰۰	۱۲۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۰۰	۱۶۲,۰۰۰
	۵	مشکی	۲۰۰	۱۵۲,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۰۰	۲۰۴,۰۰۰
	۶	مشکی	۲۰۰	۱۷۴,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۰۰	۲۲۶,۰۰۰
	۸	مشکی	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰
	۱۰	مشکی	۱۰۰	۲۴۸,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۳۳۵,۰۰۰
	۱۲	مشکی	۱۰۰	۲۹۸,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۳۸۵,۰۰۰
	۱۴	مشکی	۱۰۰	۳۷۵,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۴۶۷,۰۰۰
	۱۶	مشکی	۱۰۰	۴۹۹,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۶۲۳,۰۰۰
	۱۸	مشکی	۱۰۰	۶۵۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۸۱۸,۰۰۰
	۲۰	مشکی	۱۰۰	۸۲۰,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۰۰
	۲۵	مشکی	۲۵	۱,۰۷۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۱,۳۴۳,۰۰۰
	۳۰	مشکی	۲۵	۱,۴۰۵,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۱,۷۴۸,۰۰۰
	۳۵	مشکی	۲۵	۱,۷۷۴,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۲,۲۰۵,۰۰۰
	۴۰	مشکی	۲۵	۱,۹۸۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۲,۵۶۶,۰۰۰
	۵۰	مشکی	۲۵	۲,۴۱۲,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۲,۹۹۸,۰۰۰
	۶۰	مشکی	۲۵	۳,۶۲۹,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۴,۲۷۶,۰۰۰
	۷۰	مشکی	۲۵	۴,۹۲۲,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۵,۴۲۰,۰۰۰
	۸۰	مشکی	۲۵	۵,۴۴۵,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۵,۹۹۱,۰۰۰
۱۰۰	مشکی	۲۵	۷,۷۸۲,۰۰۰	
	آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۸,۵۵۳,۰۰۰	
شیرینگ حرارتی ارت	۴	سبز و زرد	۲۰۰	۳۱۳,۰۰۰
	۵	سبز و زرد	۲۰۰	۳۲۳,۰۰۰
	۶	سبز و زرد	۲۰۰	۳۷۲,۰۰۰
	۸	سبز و زرد	۱۰۰	۴۹۷,۰۰۰
	۱۰	سبز و زرد	۱۰۰	۵۷۱,۰۰۰
	۱۲	سبز و زرد	۱۰۰	۷۲۱,۰۰۰
	۱۴	سبز و زرد	۱۰۰	۹۳۰,۰۰۰
	۱۶	سبز و زرد	۱۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰
	۱۸	سبز و زرد	۱۰۰	۱,۲۹۳,۰۰۰
	۲۰	سبز و زرد	۱۰۰	۱,۴۴۱,۰۰۰
	۲۵	سبز و زرد	۲۵	۲,۱۳۷,۰۰۰
	۳۰	سبز و زرد	۲۵	۲,۸۸۳,۰۰۰
	۳۵	سبز و زرد	۲۵	۳,۵۰۵,۰۰۰
	۴۰	سبز و زرد	۲۵	۴,۰۲۸,۰۰۰
	۵۰	سبز و زرد	۲۵	۵,۵۲۰,۰۰۰
	۶۰	سبز و زرد	۲۵	۸,۸۲۶,۰۰۰
	۷۰	سبز و زرد	۲۵	۱۱,۸۶۰,۰۰۰
	۸۰	سبز و زرد	۲۵	۱۴,۴۷۱,۰۰۰
۱۰۰	سبز و زرد	۲۵	۲۳,۰۹۹,۰۰۰	

